

MK 1c Vochoř – Křimice

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici III/2033		14	živice	3	
2	0,005	změna šířky – konec zúžení		4,5			
3	0,081	napojení na MK 1c	vlevo				
4	0,090	změna šířky		5			
5	0,114	změna šířky		6			
6	0,161	napojení na MK 1d	vpravo				
7	0,167	změna šířky		5			
8	0,242	napojení ÚK	vlevo				
9	0,280	napojení ÚK	vpravo				
10	0,316	napojení ÚK	vlevo				
11	0,478	změna povrchu				2	
12	0,493	změna povrchu				3	
13	0,515	změna šířky		4,5			
14	0,663	změna šířky		5			
15	0,708	změna šířky		5,5			
16	0,722	změna šířky		6			
		změna šířky – začátek rozšíření					
17	0,733	změna šířky – konec rozšíření		7,5			
18	0,740	napojení na MK 9c	vlevo				
19	0,748	změna šířky		5,5			
20	0,777	změna šířky		5			
21	0,788	napojení ÚK	vpravo				

MK 1c Vochoř – Křimice

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
22	0,793	nápojení ÚK	vlevo				
23	0,800	změna šířky		4,5			
24	0,804	změna šířky		4			
25	0,847	změna povrchu				4	
26	0,949	změna šířky		3,5			
27	0,964	změna šířky		4			
28	0,990	změna povrchu				3	
29	1,235	změna šířky		4,5			
30	1,246	změna šířky		4			
31	1,298	konec úpravy – konec katastrálního území					
1	0,000	začátek úpravy – nápojení na silnici III/2033		13,5	živice	3	
2	0,014	změna šířky – konec zúžení		4			
3	0,019	změna šířky + změna povrchu		4,5		2	
4	0,049	změna povrchu				3	
5	0,062	změna šířky		5			
6	0,074	změna šířky – začátek rozšíření					
7	0,084	konec úpravy – nápojení na MK 1c		14			

MK 2c Vochoř – kolem fotbalového hřiště

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici III/2033		22	živice	1	
2	0,004	změna šířky – konec zúžení		12			
		změna šířky – začátek zúžení					
3	0,014	změna šířky – konec zúžení		6			
4	0,031	změna šířky		5,5			
5	0,087	změna šířky		6			
6	0,255	napojení na MK 2d	vlevo				
7	0,258	napojení ÚK	vpravo				
		změna povrchu				3	
8	0,262	změna povrchu			zámková dlažba	2	
9	0,271	změna povrchu				1	
10	0,315	změna povrchu				2	
11	0,318	napojení ÚK	vlevo				
12	0,324	změna povrchu				1	
13	0,384	změna povrchu				2	
14	0,386	napojení ÚK	vlevo				
15	0,406	změna povrchu			živice	2	
16	0,418	změna povrchu				1	
17	0,472	konec úpravy – napojení na ÚK					

MK 3c Vochov – od domu č. p. 105 k domu č. p. 350

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici III/2033		14	živice	3	
2	0,010	změna šířky – konec zúžení		5			
		změna povrchu				1	
3	0,032	napojení ÚK	vpravo				
4	0,036	změna povrchu				2	
5	0,048	změna povrchu				1	
6	0,064	změna povrchu				2	
7	0,089	změna povrchu				1	
8	0,125	napojení ÚK	vpravo				
9	0,204	změna povrchu				2	
10	0,236	změna šířky + změna povrchu		5,5	zámková dlažba	2	
11	0,250	změna šířky + změna povrchu		5		3	
12	0,269	napojení ÚK	vlevo				
13	0,273	změna šířky + změna povrchu		5,5		2	
14	0,280	začátek stavební úpravy					
		změna povrchu				3	
15	0,288	napojení na MK 5c	vpravo				
16	0,295	konec stavební úpravy					
		změna šířky + změna povrchu		5		2	
17	0,313	změna šířky + změna povrchu		5,5		3	
18	0,340	napojení na MK 3d	vlevo				
		změna povrchu				2	

MK 3c Vochov – od domu č. p. 105 k domu č. p. 350

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
19	0,376	napojení na MK 4c	vpravo				
20	0,382	změna povrchu				3	
21	0,394	napojení na MK 4d	vlevo				
22	0,406	změna povrchu				2	
23	0,423	změna šířky – začátek rozšíření					
24	0,427	změna šířky – konec rozšíření		8,5			
		změna šířky – začátek zúžení					
25	0,429	napojení ÚK	vlevo				
26	0,433	změna šířky – konec zúžení		5,5			
27	0,573	změna povrchu				3	
28	0,638	změna povrchu				2	
29	0,710	změna povrchu				3	
30	0,717	změna povrchu				2	
31	0,742	začátek parkovacího pruhu	vlevo	3,5	zámková dlažba	1	
32	0,749	konec parkovacího pruhu	vlevo				
		změna šířky – začátek rozšíření					
33	0,753	změna šířky – konec rozšíření		7,5			
		změna šířky – začátek zúžení					
34	0,759	změna šířky – konec zúžení		5,5			
35	0,764	změna povrchu				4	
36	0,777	změna povrchu				3	
37	0,803	změna povrchu				4	

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 3c Vochoh – od domu č. p. 105 k domu č. p. 350

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
38	0,809	napojení na MK 4c	vpravo				
39	0,820	konec úpravy – napojení na ÚK					

MK 4c Vochov – od domu č. p. 295 k domu č. p. 344

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 3c		9,5	zámková dlažba	1	
2	0,003	změna šířky – konec zúžení		6			
3	0,055	začátek parkovacího pruhu	vpravo	5,5	zámková dlažba	1	
4	0,059	konec parkovacího pruhu	vpravo				
5	0,060	začátek parkovacího pruhu	vlevo	5,5	zámková dlažba	1	
6	0,063	konec parkovacího pruhu	vlevo				
7	0,103	začátek parkovacího pruhu	vpravo	5,5	zámková dlažba	1	
8	0,106	konec parkovacího pruhu	vpravo				
9	0,107	začátek parkovacího pruhu	vlevo	5,5	zámková dlažba	1	
10	0,110	konec parkovacího pruhu	vlevo				
11	0,122	napojení na MK 4c	vpravo				
12	0,157	začátek parkovacího pruhu	vpravo	5,5	zámková dlažba	1	
13	0,160	konec parkovacího pruhu	vpravo				
14	0,204	začátek parkovacího pruhu	vpravo	5,5	zámková dlažba	1	
15	0,208	konec parkovacího pruhu	vpravo				
16	0,226	začátek parkovacího pruhu	vlevo	5,5	zámková dlažba	1	
17	0,229	konec parkovacího pruhu	vlevo				
18	0,252	začátek parkovacího pruhu	vpravo	5,5	zámková dlažba	1	
19	0,256	konec parkovacího pruhu	vpravo				
20	0,274	začátek parkovacího pruhu	vlevo	5,5	zámková dlažba	1	
21	0,278	konec parkovacího pruhu	vlevo				
22	0,296	změna povrchu				3	

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 4c Vochoř – od domu č. p. 295 k domu č. p. 344

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
23	0,315	změna šířky – začátek rozšíření					
24	0,320	konec úpravy – napojení na MK 3c		16,5			
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 4c		10	zámková dlažba	2	
2	0,004	změna šířky – konec zúžení		6			
3	0,018	konec úpravy – konec komunikace					

MK 5c Vochov – od domu č. p. 200 k domu č. p. 263

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 3c		10	zámková dlažba	3	
		začátek stavební úpravy					
2	0,004	změna šířky – konec zúžení		5,5			
3	0,009	konec stavební úpravy					
		změna povrchu			živice	4	
4	0,059	změna šířky		4,5			
5	0,074	změna povrchu			recyklát		
6	0,095	změna šířky		5			
7	0,241	změna šířky		4,5			
8	0,268	změna šířky		5			
9	0,303	změna šířky – začátek rozšíření					
10	0,330	změna šířky – konec rozšíření		10			
		změna šířky – začátek zúžení					
11	0,343	změna šířky – konec zúžení		4			
12	0,355	konec úpravy – napojení na ÚK					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 6c Vochoř – k obchodu

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici III/2033		20	živice	1	
2	0,015	změna šířky – konec zúžení		6			
3	0,029	začátek stavební úpravy					
		změna povrchu			zámková dlažba	1	
4	0,035	konec stavební úpravy					
		konec úpravy – napojení na ÚK					

MK 7c Vochov – od domu č. p. 109 k domu č. p. 167

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici III/2033		10	živice	3	
2	0,002	začátek stavební úpravy					
		změna povrchu			zámková dlažba	1	
		změna šířky – konec zúžení		6,5			
3	0,004	konec stavební úpravy					
		změna povrchu			živice	1	
		změna šířky – začátek zúžení					
4	0,014	změna šířky – konec zúžení		4,5			
5	0,056	změna šířky + změna povrchu		4		3	
6	0,068	změna povrchu				1	
7	0,085	konec úpravy – napojení na ÚK					

MK 8c Vochov – od domu č. p. 145 ke garážím

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici III/2033		14	živice	1	
2	0,006	změna šířky – konec zúžení		6			
		změna povrchu				3	
3	0,033	změna povrchu				1	
4	0,037	změna povrchu				3	
5	0,048	napojení ÚK	vlevo				
		změna povrchu				2	
6	0,070	změna povrchu				3	
7	0,082	napojení ÚK	vlevo				
8	0,095	změna šířky + změna povrchu		5,5		2	
9	0,117	napojení ÚK	vpravo				
		napojení ÚK	vlevo				
10	0,120	konec úpravy – konec komunikace					

MK 9c Vochov – kolem obecního úřadu

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici III/2033		17,5	živice	1	
2	0,012	změna šířky – konec zúžení		6			
3	0,014	změna povrchu				2	
4	0,028	změna povrchu				3	
5	0,041	změna povrchu				2	
6	0,052	napojení na MK 10c	vlevo				
7	0,064	změna povrchu				3	
8	0,139	napojení ÚK	vpravo				
9	0,149	změna šířky + změna povrchu		5		2	
10	0,157	napojení ÚK	vpravo				
11	0,178	změna povrchu				4	
12	0,204	změna šířky + změna povrchu		4,5		3	
13	0,229	propustek – kamenný – šířka 2m, výška 2,8m, vlevo i vpravo kamenné čelo					
14	0,274	změna šířky		5			
15	0,296	změna povrchu				4	
16	0,302	napojení na MK 11c	vlevo				
17	0,306	změna šířky		5,5			
18	0,317	změna povrchu				2	
19	0,335	napojení ÚK	vpravo				
20	0,335	změna šířky		5			
21	0,362	změna šířky + změna povrchu		5,5		3	

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 9c Vochoř – kolem obecního úřadu

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
22	0,390	změna šířky – začátek rozšíření					
23	0,396	konec úpravy – napojení na MK 1c		13			

MK 10c Vochoř – u kaple sv. Anny

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 9c		22	živice	3	
2	0,013	změna šířky – konec zúžení		6,5			
		napojení ÚK	vpravo				
3	0,018	změna povrchu				2	
		změna šířky – začátek zúžení					
4	0,025	změna šířky – konec zúžení		4			
5	0,038	začátek parkovacího pruhu	vpravo	3,2	zámková dlažba	2	
6	0,056	konec parkovacího pruhu	vpravo				
7	0,066	změna šířky – začátek rozšíření					
8	0,081	změna šířky – konec rozšíření		6,5			
		změna povrchu				1	
9	0,102	změna šířky – začátek zúžení					
10	0,107	změna šířky – konec zúžení		4			
11	0,111	změna šířky – začátek rozšíření					
12	0,116	konec úpravy – napojení na silnici III/2033		11,5			

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 11c Vochoř – kolem zvoníčky

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 9c		10	šterkodrt'		
2	0,004	změna šířky – konec zúžení		3			
3	0,057	změna šířky + změna povrchu		3,5	recyklát		
4	0,107	napojení ÚK	vpravo				
5	0,133	změna šířky		4			
6	0,143	konec úpravy – napojení na ÚK					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 12c Vochoř – parkovací plocha – naproti hasičské zbrojnici

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		průměrně 10,3	zatravně- tvárnice	3	
2	0,023	konec úpravy – konec komunikace					

MK 13c Vochov – od domu č. p. 43 k domu č. p. 79

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici III/2033		14,5	živice	1	
2	0,010	změna šířky – konec zúžení		6			
		změna šířky + změna povrchu		6,5		2	
3	0,043	změna povrchu				3	
4	0,047	změna šířky		6			
5	0,132	napojení na MK 14c	vpravo				
6	0,134	napojení na MK 15c	vlevo				
7	0,138	změna šířky + změna povrchu		5,5		2	
8	0,180	změna šířky + změna povrchu		4,5		3	
9	0,193	změna povrchu				2	
10	0,214	napojení na MK 16c	vpravo				
		změna povrchu				3	
11	0,231	změna šířky		5			
12	0,291	změna povrchu			recyklát		
13	0,295	napojení na MK 17c	vpravo				
14	0,323	změna šířky		6			
15	0,341	napojení ÚK	vpravo				
16	0,344	napojení ÚK	vpravo				
17	0,350	změna šířky		5,5			
18	0,353	změna povrchu			živice	1	
19	0,363	napojení ÚK	vpravo				
20	0,373	změna povrchu			recyklát		

MK 13c Vochoz – od domu č. p. 43 k domu č. p. 79

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
21	0,409	změna šířky		5			
22	0,456	napojení na MK 18c	vlevo				
23	0,547	změna šířky		4,5			
24	0,563	změna šířky		5			
25	0,631	změna povrchu			živice	4	
26	0,660	změna povrchu				2	
27	0,665	napojení na MK 15c	vlevo				
28	0,676	změna šířky + změna povrchu		4,5		3	
29	0,682	změna povrchu				2	
30	0,733	změna šířky – začátek rozšíření					
31	0,736	konec úpravy – napojení na silnici III/2033		8,5			

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 14c Vochoř – k domu č. p. 204

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 13c		5	živice	3	
2	0,071	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 15c Vochoř – od domu č. p. 104 k domu č. p. 291

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 13c		8	živice	2	
2	0,004	změna šířky – konec zúžení		5			
3	0,053	změna povrchu				3	
4	0,078	napojení na MK 18c	vpravo				
5	0,082	změna povrchu				2	
6	0,152	změna šířky – začátek rozšíření					
7	0,161	konec úpravy – napojení na MK 13c		11,5			

MK 16c Vochov – od domu č. p. 55 k domu č. p. 124

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici III/2033		8	zámková dlažba	1	
		začátek stavební úpravy					
2	0,002	konec stavební úpravy					
		změna povrchu			živice	1	
		změna šířky – začátek zúžení					
3	0,009	změna šířky – konec zúžení		4,5			
4	0,031	změna šířky		4			
5	0,036	změna šířky		5			
6	0,053	změna povrchu				3	
		změna šířky – začátek rozšíření					
7	0,060	změna šířky – konec rozšíření		14			
		změna šířky – začátek zúžení					
8	0,067	změna šířky – konec zúžení		5			
		změna povrchu				2	
9	0,124	změna povrchu				3	
10	0,142	změna šířky – začátek rozšíření					
11	0,148	změna šířky – konec rozšíření		9,5			
		změna šířky – začátek zúžení					
12	0,153	změna šířky – konec zúžení		5			
		změna povrchu				2	
13	0,249	změna povrchu				3	
14	0,281	změna šířky – začátek rozšíření					
15	0,284	konec úpravy – napojení na MK 13c		8			

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 17c Vochoř – za dům č. p. 287

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 13c		7	recyklát		
2	0,005	změna šířky – konec zúžení		3,5			
3	0,022	změna šířky		4			
4	0,049	konec úpravy – napojení na ÚK					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 18c Vochoř – od domu č. p. 160 k domu č. p. 171

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 13c		11,5	recyklát		
2	0,008	změna šířky – konec zúžení		5			
3	0,149	změna šířky – začátek rozšíření					
4	0,154	konec úpravy – napojení na MK 15c		11,5			

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 19c Vochoř – parkovací pruhy – podél silnice III/2033

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		průměrně 1,9	zámková dlažba	1	
2	0,059	konec úpravy – konec komunikace					