

MK 1d Vochoz – obytná zóna – za dům č. p. 266

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 1c		5,5	zámková dlažba	1	
		začátek stavební úpravy					
2	0,003	konec stavební úpravy					
		změna povrchu			živice	1	
3	0,012	napojení ÚK	vpravo				
4	0,018	změna povrchu				2	
5	0,026	změna šířky		3,5			
6	0,028	začátek parkovacího pruhu	vpravo	2	živice	1	
7	0,038	konec parkovacího pruhu	vpravo				
		změna šířky + změna povrchu		5,5		1	
8	0,073	změna šířky		3,5			
9	0,075	začátek parkovacího pruhu	vlevo	2	živice	1	
10	0,085	konec parkovacího pruhu	vlevo				
		změna šířky + změna povrchu		5,5		2	
11	0,095	změna povrchu				1	
12	0,107	změna šířky		3,5			
13	0,109	začátek parkovacího pruhu	vpravo	2	živice	1	
14	0,114	konec parkovacího pruhu	vpravo				
		změna šířky		5,5			
15	0,131	změna šířky		3,5			
16	0,133	změna šířky		5,5			
17	0,149	napojení na MK 1d	vpravo				

MK 1d Vochoř – obytná zóna – za dům č. p. 266

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
18	0,164	konec úpravy – konec komunikace					v čele komunikace se nachází parkovací pruh o rozměrech 5x5,5m (živice 2)
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 1d		16,5	živice	1	
2	0,006	změna šířky – konec zúžení		5,5			
3	0,007	změna povrchu				2	
4	0,022	změna šířky + změna povrchu		3,5		1	
5	0,024	začátek parkovacího pruhu	vlevo	2	živice	1	
6	0,029	konec parkovacího pruhu	vlevo				
		změna šířky		5,5			
7	0,037	konec úpravy – konec komunikace					

MK 2d Vochov – obytná zóna – za fotbalovým hřištěm

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 2c		6	zámková dlažba	2	
		začátek stavební úpravy					
2	0,004	konec stavební úpravy					
3	0,032	začátek parkovacího pruhu	vlevo	2,5	zámková dlažba	1	
		změna šířky + změna povrchu		3,5		3	
4	0,046	konec parkovacího pruhu	vlevo				
5	0,048	změna šířky		6			
6	0,063	napojení na MK 2d	vlevo				
		změna povrchu				2	
7	0,085	změna povrchu				4	
8	0,090	konec úpravy – napojení na ÚK					
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 2d		15	zámková dlažba	3	
2	0,005	změna šířky – konec zúžení		6			
3	0,010	změna šířky		3,5			
4	0,012	změna šířky		6			
5	0,014	začátek parkovacího pruhu	vlevo	2,5	zámková dlažba	2	
		změna šířky		3,5			
6	0,019	konec parkovacího pruhu	vlevo				
		změna šířky		6			
7	0,036	změna šířky		12			
8	0,043	změna šířky		6			
9	0,076	konec úpravy – konec komunikace					

MK 3d Vochov – obytná zóna – od domu č. p. 326 k domu č. p. 319

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 3c		6	zámková dlažba	2	
		začátek stavební úpravy					
2	0,003	konec stavební úpravy					
3	0,010	začátek parkovacího pruhu	vlevo	5,6	zámková dlažba	1	
4	0,013	konec parkovacího pruhu	vlevo				
5	0,031	začátek parkovacího pruhu	vpravo	5,4	zámková dlažba	1	
6	0,034	konec parkovacího pruhu	vpravo				
7	0,040	napojení na MK 3d	vlevo				
8	0,064	začátek parkovacího pruhu	vpravo	5,4	zámková dlažba	1	
9	0,068	konec parkovacího pruhu	vpravo				
10	0,088	změna šířky		4,5			
11	0,089	změna šířky		6			
12	0,128	změna šířky		4,5			
13	0,129	změna šířky		6			
14	0,143	začátek parkovacího pruhu	vlevo	5,4	zámková dlažba	1	
15	0,146	konec parkovacího pruhu	vlevo				
16	0,148	změna šířky		4,5			
17	0,149	změna šířky		6			
18	0,157	změna šířky – začátek rozšíření					
19	0,163	konec úpravy – napojení na MK 4d		13,5			
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 3d		11,5	zámková dlažba	1	
2	0,004	změna šířky – konec zúžení		6			

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 3d Vochoř – obytná zóna – od domu č. p. 326 k domu č. p. 319

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
3	0,023	změna šířky		4			
4	0,024	změna šířky		6			
5	0,047	konec úpravy – konec komunikace					

MK 4d Vochoz – obytná zóna – od domu č. p. 309 k domu č. p. 318

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 3c		6	zámková dlažba	2	
		začátek stavební úpravy					
2	0,003	konec stavební úpravy					
3	0,006	začátek parkovacího pruhu	vpravo	5,4	zámková dlažba	1	
4	0,009	konec parkovacího pruhu	vpravo				
5	0,044	začátek parkovacího pruhu	vlevo	5,5	zámková dlažba	1	
6	0,047	konec parkovacího pruhu	vlevo				
7	0,060	změna šířky		4,5			
8	0,061	změna šířky		6			
9	0,075	změna povrchu				3	
10	0,112	změna šířky		4,5			
11	0,113	změna šířky		6			
12	0,127	změna povrchu				2	
13	0,132	začátek parkovacího pruhu	vpravo	5,5	zámková dlažba	1	
14	0,136	konec parkovacího pruhu	vpravo				
15	0,144	napojení na MK 3d	vlevo				
16	0,151	začátek parkovacího pruhu	vpravo	5,5	zámková dlažba	1	
17	0,155	konec parkovacího pruhu	vpravo				
18	0,170	změna šířky		4,5			
19	0,171	změna šířky		6			
20	0,191	konec úpravy – konec komunikace					

MK 5d VochoV – chodník – podél silnice III/2033 – od železničního nadjezdu k domu č. p. 20

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		2,8	zámková dlažba	1	
2	0,005	změna šířky – začátek zúžení					
3	0,009	změna šířky – konec zúžení		1,4			
4	0,019	začátek přidružené plochy					
5	0,029	konec přidružené plochy 5d-Pp1					
6	0,212	změna šířky – začátek rozšíření 5d-Pp1					
7	0,217	změna šířky – konec rozšíření		4,1			
		změna šířky		2,8			
8	0,221	změna šířky – začátek zúžení					
9	0,225	změna šířky – konec zúžení		1,5			
10	0,358	změna šířky		2,8			
11	0,363	změna šířky + změna povrchu		1,6		2	
12	0,393	změna povrchu			živice	4	
13	0,407	změna povrchu			kamenná dlažba	4	
14	0,414	změna povrchu			živice	4	
15	0,484	změna šířky		1,5			
16	0,518	změna šířky – začátek rozšíření					
17	0,540	změna šířky – konec rozšíření		1,8			
18	0,565	změna povrchu			betonová dlažba	3	
19	0,574	změna povrchu			živice	1	
20	0,578	změna povrchu				4	
21	0,590	změna šířky		1,9			

MK 5d Vochoř – chodník – podél silnice III/2033 – od železničního nadjezdu k domu č. p. 20

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
22	0,602	změna šířky		1,3			
23	0,604	změna povrchu			cementový beton	4	
24	0,621	změna šířky		1,5			
		začátek lávky 5d-L1					
25	0,626	konec lávky 5d-L1					
		změna šířky + změna povrchu		1,2	šterkodrt'		
26	0,633	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 6d Vochoř – chodník – podél silnice III/2033 – u fotbalového hřiště

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,4	zámková dlažba	2	
2	0,113	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 7d Vochov – chodník – podél silnice III/2033 – od domu č. p. 108 k domu č. p. 82

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		2,5	cementový beton	4	
2	0,010	změna šířky		1,9			
3	0,013	změna povrchu			zámková dlažba	2	
4	0,051	změna šířky – začátek rozšíření					
5	0,075	změna šířky – konec rozšíření		2,5			
6	0,092	změna šířky + změna povrchu		2,3	cementový beton	1	
7	0,105	konec úpravy – konec komunikace					

MK 8d Vochoz – chodník – podél silnice III/2033 – od domu č. p. 122 k domu č. p. 169

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,9	živice	4	
2	0,048	změna šířky + změna povrchu		1,7	betonová dlažba	2	
3	0,062	změna povrchu			zámková dlažba	2	
4	0,084	změna povrchu			šterkodrt'		
5	0,101	změna šířky + změna povrchu		1,5	zámková dlažba	1	
6	0,188	změna povrchu				2	
7	0,210	změna povrchu				1	
8	0,215	změna šířky		3,3			
9	0,217	změna šířky – začátek zúžení					
10	0,221	změna šířky – konec zúžení		1			
		změna šířky		1,5			
11	0,222	změna šířky – začátek rozšíření					
12	0,227	změna šířky – konec rozšíření		2,5			
		změna šířky		2			
13	0,243	změna šířky – začátek rozšíření					
14	0,249	změna šířky – konec rozšíření		6,9			
15	0,255	změna šířky – začátek zúžení					
16	0,269	změna šířky – konec zúžení		1,4			
17	0,330	změna šířky		3,3			
		změna šířky – začátek zúžení					
18	0,335	změna šířky – konec zúžení		1,4			
19	0,415	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 9d Vochoh – chodník – za domem č. p. 55

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1	kamenná dlažba	1	
		začátek schodů					
2	0,002	změna povrchu			živice	1	
3	0,007	změna šířky		1,3			
4	0,028	změna šířky		1,1			
5	0,046	konec úpravy – konec komunikace					

MK 10d Vochoz – chodník – od domu č. p. 63 k domu č. p. 237

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,4	zámková dlažba	2	
2	0,002	změna povrchu			cementový beton	3	
3	0,046	změna povrchu			zámková dlažba	2	
4	0,064	změna šířky		1			
5	0,073	změna šířky + změna povrchu		1,4	cementový beton	3	
6	0,117	změna šířky		1,3			
7	0,141	změna povrchu				5	
8	0,144	změna povrchu				3	
9	0,160	změna šířky		1,6			
10	0,196	změna povrchu				1	
11	0,223	změna šířky + změna povrchu		1,5	zámková dlažba	1	
12	0,237	změna šířky		1,2			
13	0,239	změna šířky		1,4			
14	0,255	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 11d Vochoř – chodník – u domu č. p. 147

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		2,2	zámková dlažba	1	
2	0,027	změna šířky – začátek zúžení					
3	0,029	změna šířky – konec zúžení		1,1			
4	0,040	konec úpravy – konec komunikace					

MK 12d Vochoz – chodník – od domu č. p. 88 k domu č. p. 43

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1	zámková dlažba	2	
2	0,015	změna šířky		1,2			
3	0,038	změna šířky		1,4			
4	0,047	změna šířky		1,6			
5	0,057	změna povrchu				4	
6	0,063	změna šířky + změna povrchu		1,4		2	
7	0,066	změna povrchu				1	
		změna šířky – začátek rozšíření					
8	0,077	konec úpravy – konec komunikace		2,6			

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 13d Vochoz – chodník – od domu č. p. 171 k domu č. p. 160

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,6	zámková dlažba	1	
2	0,037	změna povrchu			cementový beton	2	
3	0,055	změna povrchu				4	
4	0,089	změna povrchu				3	
5	0,149	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 14d Vochoz – chodník – od domu č. p. 309 k domu č. p. 175

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,7	zámková dlažba	1	
2	0,001	změna šířky		1,8			
3	0,005	změna povrchu				2	
4	0,071	změna šířky		1,6			
5	0,074	změna šířky		2			
6	0,149	změna šířky – začátek zúžení					
7	0,152	konec úpravy – konec komunikace		1,6			

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 15d Vochoř – chodník – od domu č. p. 363 k domu č. p. 355

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,4	zámková dlažba	1	
2	0,326	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 16d Vochoř – chodník – od domu č. p. 344 k domu č. p. 295

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,6	zámková dlažba	1	
2	0,005	změna šířky		1,9			
3	0,328	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 17d Vochoř – chodník – u rybníka

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,8	recyklát		
2	0,046	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 18d Vochoz – chodník – od domu č. p. 442 k domu č. p. 256

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		2	zámková dlažba	1	
2	0,042	změna šířky		2,4			
		změna šířky – začátek zúžení					
3	0,059	změna šířky – konec zúžení		2			
4	0,087	změna šířky		2,3			
5	0,139	změna šířky		2			
6	0,282	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 19d Vochoř – chodník – u zemědělského družstva

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		2	zámková dlažba	2	
2	0,097	konec úpravy – konec komunikace					

MK 20d Vochoz – chodník – od domu č. p. 81 k domu č. p. 108

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,6	cementový beton	3	
2	0,022	změna povrchu			živice	3	
3	0,027	změna šířky – začátek rozšíření					
4	0,041	změna šířky – konec rozšíření		2			
		změna šířky – začátek zúžení					
5	0,044	změna šířky – konec zúžení		0,9			
		změna šířky		1,2			
6	0,047	změna šířky – začátek rozšíření					
7	0,053	změna šířky – konec rozšíření		1,8			
		změna šířky + změna povrchu		1,4	cementový beton	4	
8	0,103	změna šířky – začátek rozšíření					
9	0,108	konec úpravy – konec komunikace		2,5			

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 21d Vochoř – chodník – naproti domu č. p. 20

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,4	zámková dlažba	1	
2	0,028	změna šířky + změna povrchu		1,5	cementový beton	3	
		začátek lávky 22d-L1					
3	0,035	konec lávky 22d-L1					
		změna povrchu				5	
4	0,038	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 22d Vochov – chodník – od domu č. p. 145 k domu č. p. 155

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,9	zámková dlažba	1	
2	0,002	změna šířky		2,1			
3	0,011	změna povrchu				2	
4	0,030	změna povrchu				5	
5	0,031	změna povrchu				2	
6	0,095	změna šířky		1,4			
7	0,116	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 23d Vochoř – chodník – od domu č. p. 163 k domu č. p. 149

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,4	zámková dlažba	1	
2	0,033	změna šířky		1,9			
3	0,039	změna šířky		1,4			
4	0,047	konec úpravy – konec komunikace					

MK 24d Vochoz – chodník – od hasičské zbrojnice k domu č. p. 9

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,5	zámková dlažba	1	
2	0,025	změna šířky		1,4			
3	0,028	změna šířky		1,5			
4	0,039	změna povrchu			živice	1	
5	0,044	změna šířky + změna povrchu		1,3	zámková dlažba	2	
6	0,118	změna šířky		1,4			
7	0,139	změna povrchu				4	
8	0,286	změna povrchu				3	
9	0,399	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 25d Vochoř – chodník – u domu č. p. 18

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,9	zámková dlažba	1	
2	0,018	změna šířky – začátek rozšíření					
3	0,024	změna šířky – konec rozšíření		4,1			
4	0,028	změna šířky – začátek zúžení					
5	0,029	konec úpravy – konec komunikace		1,5			

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 26d Vochoz – chodník – od domu č. p. 202 k domu č. p. 3

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,6	zámková dlažba	1	
2	0,004	změna šířky		3,8			
3	0,010	změna šířky		1,8			
4	0,029	změna šířky		1,2			
5	0,034	změna šířky		1,4			
6	0,136	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 27d Vochoh – lávka – přes Vochovský potok u domu č. p. 195

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,3	dřevo	1	
		začátek lávky 28d-L1					
2	0,008	konec lávky 28d-L1					
		konec úpravy – konec komunikace					