KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Naše č. j.: PK-ŽP/13701/26
Spis. zn.: ZN/2689/ŽP/26
Počet listů: 6
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Milan Janko
Tel.: +420 377195 634
E-mail: milan.janko@plzensky-kraj.cz

Datum: 23.09.2026

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Zahájení řízení k žádosti o provedení mimořádné manipulace na vodním díle Hracholusky

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „KÚPK“), obdržel jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. s) zákona č. 254/2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), dne 18.09.2026 žádost Povodí Vltavy, státního podniku, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, IČO: 70889953, o provedení mimořádné manipulace na vodním díle Hracholusky na významném vodním toku Mže (ř. km 22,673). Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

KÚPK vydal dne 22.09.2026 pod č.j. PK-ŽP/13636/26 rozhodnutí, kterým nařídil předběžné opatření před vydáním rozhodnutí ve věci povolení mimořádné manipulace spočívající v bezodkladném provedení manipulace na vodní nádrži Hracholusky, které nabylo právní moci dne 23.9.2026.

KÚPK nařizuje podle ust. § 115 odst. 7 vodního zákona k projednání žádosti ústní jednání, které se uskuteční dne

26.10.2026 od 09:00 hod. (pondělí)

v zasedací místnosti č. 326 (3. patro)
v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje,
Škroupova 18, 301 00 Plzeň.

Důvodem žádosti je trvající dlouhodobě nepříznivá hydrologická situace v povodí Mže (extrémní sucho), kdy v případě dalšího zhoršení či pokračování sucha ve stávající intenzitě existuje riziko vzniku poruchy hospodaření s vodou v nádrži nebo vyprázdnění převážné části zásobního prostoru nádrže v průběhu nastávajícího období (s vazbou na vývoj v roce 2027). Toto riziko je možné minimalizovat přijetím regulačních opatření spočívajících ve snížení hodnoty minimálního odtoku z VD Hracholusky předepsané manipulačním řádem (vazba na provoz MVE Hracholusky). Současně toto řešení představuje způsob, jak se zbývající disponibilní zásobou vody v nádrži nakládat maximálně úsporně, bez omezení odběratelů, při zachování priorit

jednotlivých účelů nádrže.

Navrhované manipulace přesahují rámec manipulačního řádu pro vodní dílo Hracholusky schváleného rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí dne 21.10.2019 pod č.j. PK-ŽP/12049/19, a to v kap. C Manipulace s vodou.

Rozsah mimořádné manipulace (věcný a časový):
Mimořádná manipulace spočívá ve snížení minimálního odtoku z nádrže VD Hracholusky na hodnotu Q_{min} = 1,51 m^3/s, která zabezpečuje zachování MZP (1,20 m^3/s) v toku Mže a zabezpečení vodoprávně povolených odběrů povrchové vody z toku Mže pod VD Hracholusky v povolených průměrných hodnotách navýšených o bezpečnostní rezervu 10 %. K tomu je zapotřebí disponibilního průtoku 0,31 m^3/s.

Snížený odtok může být udržován na úrovni 1,51 m^3/s po celé období platnosti mimořádné manipulace nebo jen přechodně po nezbytnou část uvedeného období. Z důvodu provádění provozních zkoušek na VD a MVE Hracholusky (zajištění dobrého technického stavu veškeré technologie) je možné odtok krátkodobě zvýšit, a to až 1x týdně po dobu max. 6 hodin, přičemž tyto technologické zkoušky turbíny budou probíhat při minimální provozní hltnosti turbíny MVE.

Možnost udržovat sníženou hodnotu minimálního odtoku na 1,51 m^3/s požaduje Povodí Vltavy až do okamžiku výrazného zlepšení hydrologické situace v povodí Mže v podobě déletrvajícího vzestupu přítoku do nádrže (výskyt vydatnějších dešťových srážek), doplnění významné části volného zásobního prostoru nádrže Hracholusky nebo při předpokladu, že takový stav nastane (např. akumulace dostatečných zásob vody ve sněhové pokrývce v povodí Mže v průběhu zimy 2026/2027). Potřebu udržování odtoku na snížené hodnotě bude operativně a průběžně vyhodnocovat vodohospodářský dispečink správce nádrže ve spolupráci s ČHMÚ. V případě stabilizace situace bude požádáno o ukončení režimu mimořádné manipulace.

Vzhledem k nejistotě predikce budoucího vývoje hydrologické situace považujeme za nejzazší možný okamžik, kdy bude možné odtok udržovat ještě na hodnotě Q_{min} = 1,51 m^3/s, **termín 01.05.2027 nebo stav, kdy dojde k dosažení kóty hladiny v nádrži 351,00 m n. m.** (odpovídá doplnění zásobního prostoru na 65,8 % jeho kapacity).

Postupy pro případ výskytu suchých period, tzv. regulační stupně, obsahují i standardní předpisy pro manipulace uvedené ve vodoprávně schváleném znění manipulačního řádu (MŘ) pro vodní dílo Hracholusky, nicméně tyto jsou dle ustanovení MŘ prováděny až při nižší než navrhované úrovni naplnění nádrže (až pod kótou hladiny 347,00 m n. m., resp. 345,00 m n. m.) a s jejich aplikací bylo uvažováno spíše až v pozdějších fázích kalendářního roku.

Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce a provozovatel vodního díla Hracholusky, v rámci průběžného vyhodnocování situace a na základě provedených simulací možného dalšího vývoje dospěl k názoru, že extremita letošního hydrologického sucha v povodí nádrže a jeho časový vývoj vyžaduje aktuálně přistoupit k mimořádným opatřením přesahujícím rámec schváleného manipulačního řádu.

Další informace:
Povodí Vltavy aktuální situaci (a to nejen v povodí Mže) hodnotí jako stav hydrologického sucha. Tento stav je způsoben dlouhodobě nepříznivým vývojem hydrologické situace (pouze s přechodným občasným zlepšením) a přímo navazuje na rok 2025, který byl z hlediska celkového objemu přítoku do nádrže (leden - prosinec) vyhodnocen jako nejméně vodný od doby uvedení vodního díla Hracholusky do trvalého provozu (rok 1964). Příčinou je postupně narůstající deficit srážek, jejich nepříznivá plošná a časová distribuce v kombinaci s nadprůměrnými teplotami vzduchu, které jsou příčinou zvýšeného výparu, a také výskyt řady zimních období s podprůměrnými zásobami sněhové pokrývky. Tento vývoj negativně ovlivňuje stav podzemních i povrchových vod v povodí Mže.

I v roce 2026 v povodí Mže pokračuje prohlubování srážkového deficitu (od ledna do srpna byly naměřeny srážkové úhrny na úrovni 60 - 70 % dlouhodobého průměru 1991-2010, zdroj ČHMÚ). Většina měsíců roku 2026 byla teplotně nadprůměrná, řada z nich (zejména v letním období) i velmi výrazně, což má přímý dopad na velikost výparu, včetně evapotranspirace v celé ploše povodí. Celkový objem přítoku do nádrže VD Hracholusky za období duben - srpen 2026 (tj. v období po jarním napuštění nádrže) je předběžně vyhodnocen jako vůbec nejnižší a to nejen za dobu existence vodního díla (od roku 1964), ale i za celé období pozorování od roku 1931, a to s poměrně značným odstupem od dalších velmi suchých roků (2025, 1998, 1934). Objem přítoku za duben až srpen 2026 představuje pouze 23 % dlouhodobé průměrné hodnoty ($Q_{IV-VIII}$ 1931 - 2026). I jednotlivé měsíce duben až srpen roku 2026 lze samostatně hodnotit vždy jako 1. nebo 2. nejméně vodný příslušný kalendářní měsíc v celé hydrologické řadě přítoků za celou dobu provozu vodního díla, což je v takové časové posloupnosti statisticky velmi nepravděpodobná záležitost. Měsíc září bude pravděpodobně hodnocen podobně nepříznivě (dle aktuálně dostupné střednědobé předpovědi srážek). To dokládá, v kombinaci s dalšími dostupnými podklady a hodnocením ČHMÚ, extremitu stávajícího hydrologického sucha a jeho dosavadního vývoje v průběhu letošního roku 2026.

V měsících červenec a srpen klesala hodnota celkového přítoku dlouhodobě výrazně pod hodnotu 1,0 m^3/s a přechodně v srpnu dokonce pod 400 l/s. Měsíc srpen 2026 je předběžně hodnocen jako absolutně nejméně vodný měsíc za celou dobu pozorování, a to s velkým odstupem od dalších měsíců v tomto pořadí. V létě došlo k úplnému vyschnutí řady přítoků Mže, a to včetně koryta Úterského potoka či řeky Úhlavky. Na Úterském potoce tento stav trvá i v průběhu září, jinde jsou průtoky minimální. K tomu je potřeba podotknout, že průtok ve Mži byl oproti přirozenému stavu ještě po většinu hodnoceného období mírně nadlepšován odtokem z výše ležící nádrže VD Lučina na Tachovsku.

Celkově lze tedy vývoj hydrologické situace v povodí Mže v roce 2026 hodnotit, s přihlédnutím k dlouhodobé genezi této suché periody, v období jaro/léto jako krajně nepříznivý a v historickém kontextu jako vůbec nejhorší za celou dobu pozorování (od roku 1931), a to s relativně velkým odstupem od ostatních významných suchých období.

Zajištění hodnoty odtoku Q_{min} = 1,51 m^3/s považuje Povodí Vltavy z hlediska správce nádrže za stávající situace za maximálně úsporný a efektivní postup z hlediska eliminace výskytu možné poruchy v hospodaření s vodou v nádrži (vyprázdnění

zásobního prostoru). Současně toto řešení představuje způsob, jak se zbývající disponibilní zásobou vody v nádrži nakládat maximálně úsporně.

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, Škroupova 18, Plzeň, místnost č. 354, nejlépe v úřední dny Po a St 8:00 – 17:00 hod., mimo úřední dny nejlépe po předchozí telefonické domluvě, nebo při ústním jednání.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska, námitky, popřípadě důkazy uplatnit podle ust. § 115 odst. 7 vodního zákona nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Vodoprávní úřad současně dává možnost účastníkům řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro námitky a připomínky. Jedná se o lhůtu pro seznámení se s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky a důkazy. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení zakotvené v ust. § 115 odst. 7 vodního zákona.

Účastníci řízení mají v řízení zejména tato práva:

- dle § 33 odst. 1 správního řádu si zvolit zmocněnce, zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí
- dle § 115 odst. 7 vodního zákona a § 36 odst. 1 správního řádu navrhovat důkazy a činit jiné návrhy nejpozději při ústním jednání
- dle § 36 odst. 2 správního řádu vyjádřit v řízení své stanovisko
- dle § 38 odst. 1 a 4 správního řádu nahlížet do spisu

Účastníci řízení mají v řízení zejména tyto povinnosti:

- dle § 50 odst. 2 správního řádu poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí
- dle § 52 správního řádu označit důkazy na podporu svých tvrzení
- účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s § 36 odst. 5 správního řádu povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popř. jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

otisk úředního razítka

Ing. Jakub Rataj
vedoucí oddělení vodního hospodářství

podepsáno elektronicky

Rozdělovník
Účastníci řízení do vlastních rukou:
- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5
- Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
- Město Stříbro, Masarykovo nám. 63, 349 01 Stříbro
- Obec Újezd nade Mží, Újezd nade Mží 47, 330 33 Újezd nade Mží
- Obec Úlice, Úlice 50, 330 33 Úlice
- Obec Plešnice, Plešnice 33, 330 33 Plešnice
- Obec Líšťany, Líšťany 77, 330 35 Líšťany
- Obec Pňovany, Pňovany 171, 330 33 Pňovany
- Obec Čerňovice, Čerňovice 72, 330 36 Čerňovice
- Obec Erpužice, Erpužice 1, 349 01 Erpužice
- Obec Sulislav, Sulislav 42, 349 01 Sulislav
- Obec Vranov, Vranov 4, 349 01 Vranov
- Obec Bdeněves, Bdeněves 49, 330 32 Bdeněves
- Město Touškov, Dolní náměstí 1, 330 33 Město Touškov
- Obec Kozolupy, Kozolupy 147, 330 32 Kozolupy
- Obec Vochov, Vochov 46, 330 23 Vochov
- ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
- Plzeňská teplárenská a.s., Doubravecká 2578/1, 304 10 Plzeň
- Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 64/7, 301 00 Plzeň
- Martin Otásek, Prvomájová 5, Křimice, 322 00 Plzeň
- Ing. Oldřich Kříž, Šimerova 462/11, Doudlevce, 301 00 Plzeň
- Ing. František Houdek, Ke Kyjovu 281/32, 322 00 Plzeň 7 - Radčice
- Zoologická a botanická zahrada města Plzeň, příspěvková organizace, Pod Vinicemi 928/9, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň
- Správa veřejného statku města Plzně, příspěvková organizace, Klatovská třída 348/10, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Účastníkům řízení, kteří vodoprávnímu úřadu nejsou známi, je oznámení doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 správního řádu.

Dotčené orgány
- Magistrát města Plzně – odbor ŽP, orgán ochrany přírody, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň
- MěÚ Nýřany – odbor ŽP, orgán ochrany přírody, Americká 39, 304 66 Plzeň
- MěÚ Stříbro - odbor ŽP, orgán ochrany přírody, Masarykovo nám. 63, 349 01 Stříbro
- Státní plavební správa – pobočka Praha, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7

Na vědomí:
- Vodní díla – TBD, a.s. Praha, Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1

V souladu s ust. § 25 odst. 3 správního řádu je obecní úřad, v jehož správním obvodu se toto oznámení doručuje, povinen jej bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů.

Žádáme o následné zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí zpět Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí.

Datum vyvěšení: …….
(podpis oprávněné osoby a razítko)

Datum sejmutí: ……..
(podpis oprávněné osoby a razítko)

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

od ..... do .....

E-mail: posta@plzensky-kraj.cz
www.plzensky-kraj.cz
Tel.: + 420 377 195 111
Fax: + 420 377 195 078
IČO: 70890366
DIČ: CZ70890366